

# 第2号 稲作管理特報

令和8年4月13日  
朝 日 町  
黒東地域農業技術者協議会

近年の育苗期間は気温が高い傾向があるので、ハウス内が高温にならないよう早めの換気と的確な水管理を行い、活力の高い苗に仕上げましょう。

## 1 育苗管理 ～早めの換気で、ハウス温度を上げない～

### 育苗計画

- 適正な育苗日数で活力の高い苗に仕上げましょう。
- 5月15日植えの育苗日数（播種日～田植日）は19日です。
- 密苗は老化苗にならないよう計画的な作業を心がけましょう。

	浸種日	催芽日	播種日	搬出日	田植日	育苗日数
一般苗	4/17	4/24	4/26	4/29	5/15	19日
密苗	4/20	4/27	4/29	5/2	5/15	16日



### 浸種

- 浸種袋の色分けやラベル付けで、品種の区分管理を徹底しましょう。
- 浸種期間は十分確保しましょう（目安：7～10日程度）。
- 浸種時の水温は10～15℃を保ちましょう。
- 浸種から3日程度は、水の交換をしないでください。その後は2日に1回程度水を交換しましょう。



### 催芽・播種

- 催芽及び出芽時に「育苗器」を使用する場合、**温度は29～30℃を厳守しましょう。**事前にサーモスタットや温度計を確認しましょう。
- 播種量は、1箱当たり乾籾で120g（催芽籾150g）程度としましょう。

### 搬出

- ハウスの搬出直後は、土が落ち着くまでしっかり水をかけましょう。
- 緑化中もハウス温度が高い場合は、換気しましょう。
- 被覆資材は緑化後に速やかに外しましょう（搬出2～3日後が目安）。

### ハウスの温度管理

- 育苗ハウス内の温度は下表を参考に、**搬出直後から換気に注意し、ハウス内が25℃を超えないようにしよう。**
- 夜温が10℃以下と予想される場合はハウスを早めに閉めましょう。

苗のステージ	緑化期	硬化期
育苗日数	2～3日	13～15日
温度	昼	25℃以下
	夜	10℃以上

日差しが差し込むと、急激にハウス内温度が上昇するため、早めに換気を行いましょ！



## 2 苗箱施薬剤の散布 ～除草剤と間違えないよう、散布前に確認する～

- 一般栽培の品種（「コシヒカリ」、「てんたかく」、「てんこもり」、「新大正糯」など）には「ヨーバルプライムEV箱粒剤」を使用しましょう。

苗箱施薬剤	栽培法	使用方法
ヨーバルプライムEV箱粒剤	一般苗	・は種時（覆土前）～田植当日 <b>1箱当たり50g散布</b>
	密苗	・は種時（覆土前）～田植当日 <b>1箱当たり50～100g散布</b> ※10a当たりの施用量が1kgとなるようにしましょう。

- 「富富富」の苗箱施薬剤は一般品種用と異なるので「富富富」特報を参照願います。
- 水稻育苗後に育苗ハウスで野菜を栽培する場合、**は種時（覆土前）の処理やハウス内での散布は行わないでください。**

## 3 耕起・代かき ～均平に努め、除草剤の効果を高める～

- (耕起)** 耕起作業は、ほ場が乾いた状態で実施しましょう。
  - トラクタの作業速度を落とすとともに、ロータリの回転も低速（PTO1速）とし、作土深を15cm以上確保しましょう。
- (代かき)** 代かきは田植えの2～4日前に、浅水で稲わらをしっかりとすき込み、ほ場の均平に努めましょう。**浅水で行うことで、一発肥料の被膜殻の流出防止にもつながります。**
  - 代かき後の濁り水は、**ほ場外に流さない**でください。また畦畔沿いに吹き寄せられた被膜殻などの浮遊物は除去の上、**廃棄**しましょう。

代かき後に水田で浮遊したワラや一発肥料の被膜殻をすくい取り、河川に流出させないように努めましょう。



作業後、道路に泥を落としてしまった場合には、速やかに除去しましょう。

## 4 てんたかくの肥料 ～基肥はしっかり施用しましょう～

- JAみな穂の**てんたかく用基肥一発肥料は、従来の肥料より環境への影響が少ない「エコ早生専用」（N-P-K 24-6-16）**です。  
【参考施肥量】 **エコ早生専用 10a当たり38～42kg**



## 5 農作業安全 ～農作業事故ゼロをめざして！～

- 【農作業事故防止対策】
  - 春は**トラクタでの作業が多くなる時期**です。農作業における死亡事故の多くは、トラクタの転倒です。余裕を持った作業計画で、単独作業を避け、ほ場の進入は進入路に対して直角に入るなど、慎重な走行に努めましょう。
  - 安全フレーム付きのトラクタを使用し、シートベルトとヘルメットを必ず着用**しましょう。
- 【熱中症対策】
  - 単独作業は避け、**作業中はこまめな休憩と水分・塩分補給**を行うほか、熱中症対策アイテム（ネッククーラーなど）を活用しましょう。



農作業安全情報  
(富山県HP)

## 春の農作業安全運動（令和8年3月1日～5月31日）

- ★JAみな穂では、メールやLINEで営農情報を配信しています。以下の二次元コードを読み込み、案内に沿って手続きして下さい。

### 【配信される主な内容】

- ・営農メール：水稻栽培情報、気象・災害情報
- ・LINE：稲作管理特報などの各種特報



営農メール



LINE

JAみな穂 営農センター ☎ 74-2440 JAみな穂 あさひ支店経済課 ☎ 83-3212  
新川農林振興センター農業普及課 ☎ 52-0094